



製品記号 索引 (アルファベット順) (●は新製品です。)

機種名	本文	外形図	価格表
数字			
1502,1503(ケースロック型本締錠)	344	361	37
2510(ガラス戸錠)	374	379	42
2WS-EL100(2線式電気錠システム) 2WS-EL100J(2WS-EL100のCP製品)	510 ~513	639	70
2WS-F600LAN(FeliCaリーダーシステム)	481 520	578	66
2WS-TK100(2線式ローリングテンキー) 2WS-TK100J(2WS-TK100のCP製品)	483	580	70
4350(面付箱錠)	317	327	34
4350WL(4350のウォーターロック)	319	330	34
5350,5371(面付箱錠)	320	331	35
A			
ACL(防煙垂壁錠・電気錠)	675	676	90
ACMR,ACMT(エア錠・グレモン型)	681	685	92
ACR-100(電動開放式ドアチェーン)	560	632	82
ACT-2,3CN,3W,5M(スイッチ付受座)	571	644 ~646	85
AD(チューブラー本締錠) AD(B/S 600)(ハンガード錠)	346 433	364 445	39
AELR,AELT(エア錠・レバーハンドル型)	679 680	683	92
AESR,AEST(エア錠・ノブ型)	679 680	684	92
AH(ケースロック) AHP(AHのアンチパニック型)	226 228	236	27
AH-82,84,85(オフィス錠) AH-9(AHのホテルロック)	229 246	237 251	27
AHC(AHのケースハンドル錠) AHD(AHの本締錠)	415 345	419 363	54 38
AHDH(AHDの非常解錠装置付) AHH(AHの非常解錠装置付)	393 394	409 407	53 52
AHEM(AHの電気錠・モーター錠) AHLEM(レバーハンドル錠型モーター錠)	556	629	81
AHL(レバーハンドル錠) AHLP(AHLのアンチパニック型)	176 177	199 200	15
AHL-9(AHLのホテルロック)	244 245	250	15
AHLH(非常錠・レバーハンドル錠)	394	407	52
ANT(チューブラー型本締自動錠)	262 348	270 367	39
AS(ケースロック) ASH(A,B)(ASのシリンダー型非常装置付)	232 390	239 400	28 46
ASC(ASのケースハンドル錠) ASCL(指詰防止装置付ケースハンドル錠)	416	420	55 56
ASMN(NC,NO)(ASの外出確認錠)	487	586	67
AWR-100,101(窓用電気錠)	560	633	82
● AXF(アンチフリクションラッチ付ケースロック)	231	238	28
B			
BF(バリアフリー)型サムターン	97 180	584 ~589	—
BGU(ガラス戸錠)	376	381	43
BL-bs認定品(MX,JBL,LGKJB,LDKJBなど)	64 ~67	各種の 外形図	7 ~9
BTKLX,BZSTK(電池式ローリングテンキー)	484 517	581 582	71
C			
CE-M-101など(カード発行機) CE-IFU-101,201(インターフェイスユニット)	501	593	—
CG(ガラス戸錠) CGT(本締錠)	377 345	382 363	42 38
CLS-JCL-102(逆マスターカードリーダー) CLS-JCLM-102(逆マスターカードリーダー)	502	594	69

機種名	本文	外形図	価格表
CMM(グレモン錠)	351	371 372	41
CMR(グレモン電気錠・通電時施錠型) CMT(グレモン電気錠・通電時解錠型)	557	630	82
CP製品(防犯建物部品)	60 ~70	各種の 外形図	7 ~10
CSW-502,503(カードスイッチ)	502	593	69
CT(アンティーク錠・サムピースハンドル錠)	454	456	63
D			
D9シリンダー(ディンプルキー・D9シリンダー)	62	360	3
DAT-602(カードロック用データ入力機)	502	593	68
DKD(本締錠) DKDJ(DKDのCP製品)	342	360	37 9
E			
EGLD(門扉用電気錠・本締錠) EGLL(門扉用電気錠・レバーハンドル錠)	559	631	72
ELB(通電時解錠型電気錠・レバー型)	548	617	77
ELK(瞬時通電解錠型電気錠・レバー型) ELKH(ELKの非常解錠装置付)	549	617 620	77
ELM(通電時解錠型電気錠・レバー型)	543	617	77
ELR(通電時施錠型電気錠・レバー型) ELRP(ELRのアンチパニック型)	546 547	617 619	77 79
ELRH(A,B)(ELRのシリンダー型非常装置付) ELRH(ELRの非常解錠装置付)	395 546	621 620	50 78
ELS(瞬時通電解錠型電気錠・レバー型) ELSF(ELSの表示ランプ無)	542	618	78
ELT(通電時解錠型電気錠・レバー型) ELTP(ELTのアンチパニック型)	544 545	617 619	77 79
ELTH(A,B)(ELTのシリンダー型非常装置付) ELTH(ELTの非常解錠装置付)	395 544	621 620	50 78
EM(モーター錠) EMV(EMの9Pコネクター付)	550	622	80
EMH(A,B)(EMのシリンダー型非常装置付) EMH(EMの非常解錠装置付)	395 550	623 622	51 80
EMG2(EMの2線式) EMMN(NC,NO)(外出確認錠・本締モーター錠)	515 487	596 584	72 67
EMSX(モーター錠・防滴型) EMVSX(EMSXの9Pコネクター付)	551	624	80
ESB(通電時解錠型電気錠・ノブ型)	548	617	77
ESK(瞬時通電解錠型電気錠・ノブ型) ESKH(ESKの非常解錠装置付・ノブ型)	549	617 620	77
ESM(通電時解錠型電気錠・ノブ型)	543	617	77
ESR(通電時施錠型電気錠・ノブ型) ESRP(ESRのアンチパニック型・ノブ型)	546 547	617 619	77 79
ESRH(A,B)(ESRのシリンダー型非常装置付) ESRH(ESRの非常解錠装置付・ノブ型)	395 546	621 620	50 78
ESS(瞬時通電解錠型電気錠・ノブ型) ESSF(瞬時通電解錠型電気錠・表示ランプ無・ノブ型)	542	618	78
EST(通電時解錠型電気錠・ノブ型) ESTP(ESTのアンチパニック型)	544 545	617 619	77 79
ESTH(A,B)(ESTのシリンダー型非常装置付) ESTH(ESTの非常解錠装置付・ノブ型)	395 544	621 620	50 78
EUR(機能切替電気錠・通電時施錠型) EURP(EURのアンチパニック型)	540	614	76
EURH(A,B)(EURのシリンダー型非常装置付) EURH(EURの非常装置付)	540 395	615 616	49 76
EUT(機能切替電気錠・通電時解錠型) EUTP(EUTのアンチパニック型)	540	614	76
EUTH(A,B)(EUTのシリンダー型非常装置付) EUTH(EUTの非常装置付)	540 393	615 616	49 76
EV(モーター錠) EVJ(EVのCP製品)	554 553	626	80 10
EXM(通電時解錠型電気錠・レバー型)	539	613	75
EXS(瞬時通電解錠型電気錠・レバー型)	539	613	75
EZS(瞬時通電解錠型電気錠・レバー型) EZSG(EZSの2線式)	538 515	612 596	75 72
EZSMN(NO,NC)(EZSの外出確認錠)	487	584	67

機種名	本文	外形図	価格表
F			
FeliCa(フェリカリーダーシステム) FLキー・カード(フェリカキー・カード)	480 520	578	66
FRS-200(フェリカリーダーシステム)	480	578	66
FTL(指紋錠)	482 518	579	71
G			
G(インテグラル錠) GC(Gのケースハンドル錠)	293 418	299 423	31 58
GD(本締錠・ガードロックGGと併用型) GG,GGX(ガードロック・ガードロック受座使用)	350	370 369	40
GK(ガードロック・ケースロック型)	349	368	40
● GP シリンダー ([GP])	35	195	3
GS,GSB(ガススプリング・ブラケット)	654 661	658	91
GT(アンティーク錠・サムピースハンドル錠)	454	457	63
GV(グランブイ)シリンダー((GV)) GV KCH(GVキーチェンジ)システム	37 43	195	3
GV UKS 2(ユニバーサルキーシステム)	44 45	—	4
H			
HD(ケースロック型本締錠) HDFU(封印錠)	340	357	36
HDH(A,B)(HDのシリンダー型非常解錠装置付)	389	401	46
HDH(HDの非常解錠装置付) HDHV(HDHの非常解錠確認スイッチ付)	393 570	409 643	53 85
HDMN(NC,NO)(HDの外出確認錠)	487	588	67
HDT(ガラス戸錠)	375	380	42
HL(レバーハンドル錠) HLP(HLのアンチパニック型)	188	215	22
HLT(自動施錠型レバーハンドル錠) HLTP(HLTのアンチパニック型)	189 257	215 265	23
HLTH(A,B)(HLTのシリンダー型非常装置付) HLTH(HLTの非常装置付)	390 393	403 408	44 52
HLV(HLの施錠確認確認スイッチ付)	569	642	85
HN(B,L,S,T)(本締自動錠)	261 347	269 366	40
HS(ケースロック) HSP(HSのアンチパニック型)	233	240	29
HSC(HSのケースハンドル錠) HSTC(HSTのケースハンドル錠)	417	421	55
HST(自動施錠型ケースロック) HSTP(HSTのアンチパニック型)	234 260	240 268	29
HSTH(A,B)(HSTのシリンダー型非常装置付) HSTH(HSTの非常装置付)	390 393	403 408	45 52
HSV(HSの施錠確認確認スイッチ付)	569	642	85
HVJ(CP製品・本締錠)	343	361	9
J			
JCL(磁気カードロック)	497	592	68
JCLM(非接触型ICカードロック) JCLM2(非接触型ICカードロック)	495 496	590 591	68
JRC-200B(電気錠制御盤・JEMA対応)	568	641	84
K			
KM(カムロック・カバーなし) KMC(カムロック・カバー付)	353	373	41
KRS-200,600,410,420,310,320 (非接触型キーリーダーシステム)	478 519	576 577	65
KRS-A*3(逆マスター型キーリーダー)	478	577	65
KS-2F,2K(キースイッチ・交流用) KS-3F,3K,3R,5(キースイッチ・直流用)	572	647	86
KT-2U,2WU(子扉用自動落し錠)	398	413 414	53

機種名	本文	外形図	価格表
L			
L435(面付錠4350の取替錠・レバー型)	318	328	34
L435WL(L435のウォーターロック)	319	329	
LD(ケースロック型本錠錠・標準デッド)	339	356	36
LDH(A,B)(LDのシリンダー型非常装置付)	389	401	46
●LDHPA(ワンタッチ非常解錠装置付本錠錠)	392	406	48
LDJ(LDのCP製品)			
LDJB(LDのBL-bs認定品)	338	354	9
LDK(ケースロック型本錠錠・鍵付デッド)	339	356	36
LDKH(A,B)(LDKのシリンダー型非常装置付)	389	401	46
LDKJ(LDKのCP製品)			
LDKJB(LDKのBL-bs認定品)	338	354	9
LDKMN(LDKの外出確認錠)			
LDMN(LDの外出確認錠)	487	588	67
LDKS(LDKの防犯スイッチ付)	526	602	73
LDKSJ(LDKSのCP製品)	525	601	10
LF(浴室用レバーハンドル錠・バスユニット用)	193	220	26
LG,LX,LYなどのレバーハンドル一覧	128 ~173	196 ~197	各機種
LG(レバーハンドル錠・標準デッド)	182	205	18
LGH(A,B)(LGのシリンダー型非常装置付)	389	399	44
LGF(LGのアンチフリクションラッチ付)	181	203	17
LGfJ(LGFのCP製品)	179	202	8
LGJ(LGのCP製品)			
LGJB(LGのBL-bs認定品)	179	202	8
L GK(レバーハンドル錠・鍵付デッド)	180	204	16
L GKH(A,B)(L GKのシリンダー型非常装置付)	390	399	44
L GKJ(L GKのCP製品)			
L GKJB(L GKのBL-bs認定品)	179	201	8
L GT(レバーハンドル型対震錠)	185	208	21
L GUL(LGの米国UL防犯規格登録品)	182	—	19
LH(B,L,S,T)(レバーハンドル型自動錠錠)	187 258	214 266	21
LHL-S(LHLの減音タイプ)	187 258	214 266	21
LPS(消音錠)	194 278	221	25
LTU(レバーハンドル型浴室錠・バスユニット用)	193	220	26
LW(レバーハンドル型空錠,間仕切錠)	192 277	219	25
LX(レバーハンドル錠)	186	209	20
LXD(LXの本錠錠)	344	362	37
LY(レバーハンドル型空錠,間仕切錠)	191 276	216 217	24
LYS(レバーハンドル型消音錠)	194 278	221	25
M, N			
MDU,MD(面付本錠錠)	322	334	35
MDUV(MDUの施錠確認スイッチ付)	570	643	85
MH(面付本錠錠)	321	333	35
ME(MHの電気錠)	558	597	81
MHJ(MHのCP製品)			
MHJBL(MHのBL-bs認定品)	321	332	9
MS(面付本錠錠)	323	335	35
MSB-3(MSR-4,4Uのハンドルボックス)	654	659	88
MSB-4(排煙窓開閉装置・ボールチェーンオペレーター)	665	666	88
MSH-2,3(手動開放装置・MSL用)	671	671	90
MSLシステム(排煙窓開放装置)	668 ~674	669 ~674	89 ~90
MSL-1,9,9F			
MSR-4,4Uシステム(排煙窓開閉装置・ワイヤーオペレーター)	652 ~655	656 ~660	87 ~88
MTH(電動サムターン)	482 518	579	71
MXL(レバーハンドル型面付箱錠)			
MXK(ノブ型面付箱錠)	316	326	34
MXJ(MXLのCP製品)			
MXJBL(MXLのBL-bs認定品)	315	325	9
MXT(サムブースハンドル型面付箱錠)	316	326	34
Nシリンダー(5本ピンシリンダー(N))	291 305	296 309	30 ~32
●NDシリンダー(表示機能付シリンダー)	39	206	16~20 36,59

機種名	本文	外形図	価格表
P			
Pシリンダー(6本ピンシリンダー(P))	38	195 309	3
PL(1ロック型プッシュ・プル錠・標準デッド)	97	115	12
PLK(1ロック型プッシュ・プル錠・鍵付デッド)			
PLJ(PLのCP製品)			
PLKJ(PLKのCP製品)	96	114	8
PRL-710(パワーリレーボックス)	502	594	69
PSS(引戸錠錠)	429	441	60
PVKU(プッシュ・プル錠・1ロック型鍵付デッド)	95	113 112	12 7
PVKJ(PVKUの防犯建物部品)			
PVKE(PVKUの電気錠)	536	611	74 10
PVKEJ(PVKEの防犯建物部品)			
PX(2ロック型プッシュ・プル錠・標準デッド)	89 533	106 607	11 74
PXE(PXの電気錠)			
PXK(2ロック型プッシュ・プル錠・鍵付デッド)	87,89 90,91	104 105	11
PXKE(PXKの電気錠)	533	605 604	74 10
PXKEJ(PXKEのCP製品)			
PXKJ(PXKのCP製品)	86,88	102 103	7
PXKJ BL(PXKのBL-bs認定品)			
PXKJX(PXKの1ロック型・CP製品)	88	103	7
PXKJX BL(PXKJXのBL-bs認定品)			
PXKMN(MNC,MNO)(PXKの外出確認錠)	487	587	67
PXMN(MNC,MNO)(PXの外出確認錠)			
PXMK(PXKの面付型)	92 314	108 324	11
PXK(SNC,SNO)(PXKの防犯スイッチ付錠)	524	524 600	73
PX(SNC,SNO)(PXの防犯スイッチ付錠)			
PXY(プッシュ・プル空錠)	98	119	13
PY(プッシュ・プル空錠)	99,100	120 ~124	13
PYS(プッシュ・プル型消音錠)	101	125	13
PZ(2ロック型プッシュ・プル錠・標準デッド)	94 535	111 609	12 74
PZE(PZの電気錠)			
PZK(2ロック型プッシュ・プル錠・鍵付デッド)	94 535	110 609	12 74
PZKE(PZKの電気錠)			
PZKEJ(PZKEのCP製品)	534 93	608 109	10 7
PZKJ(PZKのCP製品)			
PZKJX(PZKの1ロック型・CP製品)	93	109	7
PZMK(PZKの面付型)	92 314	108 324	12
R			
RCB-500,730,800(電気錠制御盤,制御器)	565 ~568	638	84
RCB-601N(2線式電気錠制御器)	515	595	72
RCL-16,1FT(面付型通電金具)	562	635	83
RCL-21,27,27H,28Gなど(埋込型通電金具)	561	634	83
RCL-202G(2線式電気錠用通電金具)	515	596	72
RCL-202NC,28NC(外出確認錠用通電金具)	487 561	585 589	83
RCL-6FB(引戸用通電金具)	563	636	83
RCL-6V(引戸用通電金具)	564	637	83
RFキー,RFカード(非接触型KRSシステム用)	478	577	5 65
RSP-200B,410U,410UH,800(電気錠操作プレート)	565 ~568	640 ~641	84
RSP-601N(2線式電気錠操作プレート)	515	595	72
S			
S1701,S1703,S1704(引込戸錠)	435 ~437	448 ~453	62
SAK(自動錠錠型引戸錠錠)	263 430	271 442	60
SK(ケースロック型本錠錠)	341	359	37 9
SKJ(SKのCP製品)			
SKU(SNC,SNO)(SKの防犯スイッチ付)	527	603	73

機種名	本文	外形図	価格表
SN(縦框用引戸錠錠)	431	442	60
SP5本ピンシリンダー(S)	195	195	31,35 39
●SRS(スマートリーダー・バスカルシステム)	476	574	64
SV-45(引戸錠錠・バリアフリー型)	434	447	61
SX(引戸錠錠)	427	439	59
SXJ(SXのCP製品)	426	438	9
SXS(SXの減音タイプ)	427	439 440	59
SXH(A,B)(SXのシリンダー型非常装置付)	389	402	47
SXMN(NC,NO)(SXの外出確認錠)	487	589	67
SXE(SXの電気錠)	555	627	81
SXEV(SXEの9Pコネクタ付)			
SXES(SXEの防滴型)	555	627	81
SXESV(SXESの9Pコネクタ付)			
SXEH(A,B)(SXEのシリンダー型非常装置付)	395	628	51
SXEMN(NC,NO)(SXEの外出確認錠)	471	585	67
T			
TKS-100(テンキー)	485	583	67
TKS-601(テンキー・2線式電気錠用)	515	595	72
TM型サムターン(サムターン回し対策品)	52	195	6
TMB,TME,TMK型防犯サムターン(サムターン回し対策品)	63	116 195	6
●TSA(ハンガード錠)	432	443	61
TSD(ハンガード錠)	433	444	61
TXKJ(CP製品・レバーハンドル錠)	186	213	8
U			
UC(インテグラル錠),UC取替錠	288 ~292	295 ~298	30
UCC(UCのケースハンドル錠)	418	422	57
UH,US,ULW(円筒錠)	302 ~307	308 ~311	32 ~33
UH-9(UHのホテルロック)	248 302	253 308	32
UKS 2(ユニバーサルキーシステム)	44 45	—	4
UL防犯規格登録品(LGUL)	36 182	—	19
UL防火認定品(UH,US)	302 304	308 309	32
V, Z			
V18シリンダー(VV)	36 43	195	3
V18KCH(V18キーチェンジシステム)			
VGMシリンダー(他社様のディスクシリンダー錠を当社のV18シリンダーに取替えるための取替用シリンダー)	36 (注)	—	
Zシリンダー(7本ピンシリンダー(Z))	38	195	3
その他			
●表示機能付シリンダー(NDシリンダー)	39	206	16~20 36,59

(注)VGMシリンダーに関しましてはお問い合わせください。



五十音別 索引 (●は新製品です。)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム

ゴールロックの特長
使用上の注意

▼ロック編

防犯建物部品
(CP製品)
UL-BS 認定品
新製品

ブッシュ・
プル錠

レバーハンドル
レバーハンドル錠

ケースロック

ホテルロック

自動施錠錠

室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠

インテグラル錠
円筒錠

面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠

本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠

非常錠
ケースハンドル錠

引戸錠
引違戸錠

アンティック錠

▼電気錠編
出入管理システム

機器一覧・使用例
取扱い上の注意など

スマートリーダー(パカカ
非接触キーリーダー
FeliCa リーダー
カードロック・テンキー)

外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム

ホテルカードロック

住宅用電気錠
システム

防犯スイッチ錠

各種電気錠

通電金具
制御盤
キースイッチなど

防災システム
エア錠システム

資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料

価格表

あ

ICカードロック(非接触型)JCLM,JCLM2 … 495,496
ISO認定取得工場 … 2
アメリカ規格(ANSI) … 707
RFキー、RFキータグ(KRSシステム) … 478
アンチパニック錠(AHLP、HLP、AHP、HSP、ELTPなど)
… 177,188,228,233,545
アンチピッキング装置 … 35~38
アンチリクジョナッチ(AHL、LGF、AXFなど) … 176,179,181,231
アンティック錠(CT、GTなど) … 454,455
インジケーター(表示装置) … 244~248
インターロックドアシステム … 490,491
インテグラル錠(UC、G) … 288~294
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー) … 306
ウォータロック(L435WL、4350WL) … 319
受座、受箱(箱受) … 29
内締り錠 … 33
内倒し窓 … 653
エア錠(防爆錠) … 678~682
エマーゼンシーキー … 249
エマーシル … 33,275
エムケー(MK)(その他GMK、GGMKなど) … 40
円筒錠(UH、US、ULW) … 302~307
オフィス錠(AH-82、84、85) … 229

か

外出確認錠 … 486,487
鍵違い … 35~38
飾座(エスカッション) … 455
ガススプリング(GS) … 654
勝手 … 32
カード発行機(CE-611) … 501
カードロックシステム(JCL、JCLM、JCLM2)
… 494~507
ガード錠(GK)、ガード受(GGウケ) … 349,350
カバー式非常装置(サムターン用、ノブ用) … 397
鎌付デッド錠(PXK、LGKなど) … 52
カムロック(KM、KMC) … 353
ガラス戸錠(2510、HDT、CG、BGU) … 374~377
官民適合品(防犯建物部品) … 60~70
キーシステム・キープラン … 40~50
キースイッチ(KS-2、3、5) … 572
キーセクション … 36~38
キーチェンジシステム(GV、V18KCHシステム) … 43
キーリーダー(KRS)システム … 478,479
機能代替型電気錠(EU) … 540,541
逆マスターキー装置(RMK) … 41
逆マスター型キーリーダーシステムKRS-A*3 … 478,479
共通受座 … 56
共用出入口 … 476~481
空錠(くうじょう) … 33,274
グランバイ(GV)シリンダー … 37
クリック装置 … 35~38
グレモン錠(CMM) … 351,397
グレモン電気錠(CMT、CMR) … 557
クロスマスターキー装置 … 41
ケースハンドル錠(AHC、ASC、UCCなど) … 415~418
ケース振れ止め装置 … 29
ケースロック(AH、AXF、AS、HS) … 226~235
減音錠LHL-S、SXS(LHL、SXの減音タイプ) … 258,427
建築基準法 … 709~714
公共建築協会評価品 … 51
抗菌レバーハンドル … 57
子鍵(チェンジキー) … 40
子扉用自動落し錠(KT-2U、2WU) … 398
コンストラクションキーシステム … 42

さ

サービス代行店(GMS) … 701,702

サムターン … 29,52
サムピースハンドル錠(CT、GT) … 454
JIS規格 … 707
自動施錠錠(AH-68、8、HLT、HNなど) … 256~263
CP製品(防犯建物部品) … 60~70
指紋錠(FTL) … 482,518
シャットアウトキー … 249
手動開放装置(排煙窓)(MSH) … 671
消音錠(PYS、LPS、LYS) … 101,194
消防隊進入口 … 391
消防法 … 709
シリンダー、ピンシリンダー … 35~38
シリンダー型非常解錠装置 … 388~391
シリンダー交換錠(AH-9 CH) … 245
シリンダーの一覧表(互換表) … 696,697
シリンダー潤滑剤 … 31
JEMA … 568
施錠確認スイッチ付受座(ACT) … 571
施錠確認スイッチ付錠(HSV、HLV、HDHV) … 569,570
スペーシング … 32
●スマートリーダー パスカルSRSシステム … 476,477
制御盤、制御器(RCB、JRC、KRCなど) … 565~568
セキュリティIDカード、IDタグ … 36,37
セクションピン(V18シリンダー) … 36
操作プレート(RSP) … 565~568
外倒し窓 … 653

た

耐久試験 … 708
対震受座、対震錠(LGT) … 55,185
堅框(たてかまち) … 32
ダブルコンストラクションキーシステム … 42
チューブラー錠(AD、ANT) … 346,348
チリ … 32
通電金具(RCLシリーズ) … 561~564
吊元(つりもと) … 32
ディスクシリンダー(ウェハーシリンダー) … 306
ディスプレイキー … 245,249
ティンプルキー(D9、GP、V18、GV) … 62,35~37
データ入力機(DAT-602) … 502
デッドボルト … 29
テンキーシステム(2WS-TK100、TKS-100、601)
… 483~485,516~517
電気錠(PXE、EZ、EU、ES、ELシリーズなど) … 532~560
電池式ローリングテンキー(BTKLX、BZSTK) … 484,517
電動開放式ドアチェーン(ACR-100) … 560
電動サムターン(MTH) … 482,518
同一キー装置(KA) … 40
扉厚(とびらあつ) … 32
戸襖錠(とぶすまじょう)(LY-T) … 191
取替錠(UC) … 292
トリガー … 178,229,427
ドリリング防止装置(V18、GVシリンダー) … 36,37

な

長座 … 130,131
握玉(ノブ) … 224,286,303
2線式電気錠(EZSG、EMG-2など) … 514,515
2線式電気錠(2WS-EL100) … 512,567
2線式ローリングテンキー(2WS-TK100) … 483

は

排煙システム … 652~676
排煙窓開閉装置(MSR-4、4Uシステム) … 652~664
排煙窓開閉装置(MSB-4システム) … 665,666
排煙窓開放装置(MSL-1、9システム) … 667~674
排煙錠(MSL-1、9) … 669,670
パスユニット錠LF、LTU … 193
パスユニット用コンストラクション装置 … 193,306
バックセット(%) … 32

ハンドルボックス(MSB-3) … 654
ハンガード錠(TSA、TSD、AD ⅔600) … 433
●ハンズフリーキー(SRSシステム) … 476,477
引違戸錠(S1701、S1703、S1704) … 435~437
引戸錠錠(SXJ、SX、SAK、SNなど) … 426~434
引戸用通電金具(RCL-6V、6FV) … 563,564
非常錠(LGH(A,B)、AHLH、HDHなど) … 388~398
非常解錠装置 … 388~398
非常ドアシステム … 489
非常用電気錠(EUTH、EMHなど) … 395,550
非接触型キーリーダー-KRSシステム … 478,479
非接触型ICカードロックJCLM、JCLM2 … 495,496
ピッキング … 35~38
表示錠 … 275~278,290,428,434
●表示機能付NDシリンダー … 39
ビル管理システム … 464
V18リバーシブルシリンダー … 36
V18キーチェンジ(V18KCH)システム … 43
封印錠(HDFU) … 340
フェリカ(FeliCa)リーダーシステム … 480,481
ブッシュ・プル錠(PXK、PX、PZK、PY) … 76~101
ブラケット(排煙窓システム) … 654,658,672
偏心握玉 … 317
防煙垂壁錠(ACL、MSL) … 668,675
防災システム … 650~686
防滴型電気錠(EMSX、SXES、EGLL) … 551,555,559
防犯建物部品(官民適合品)(CP製品) … 60~70
防犯サムターン(TME、TMB、TMKなど) … 63
防犯スイッチ付錠(PX(SNC、SNO)、LGKSなど)
… 523~527
保証制度(ゴールロックの保証制度) … 700
補助錠(MH、ME、MD、MDU、MS) … 321~323
ホテル錠(AHL、AH、UH-9) … 244~249
ホテルカードロック(JCL、JCLMなど) … 494~507
ボールチェーンオペレーターMSB-4 … 665
本締錠(HD、LD、LXDなど) … 338~350
本締自動施錠錠(HN、ANT) … 347,348
本締非常錠(LDH(A,B)、HDH、AHDHなど) … 390,393

ま

間仕切錠(LG、AS、LX、LY-4,45など) … 274~278
マスターキー(MK、GMK、GGMKなど) … 40
窓用電気錠(AWR) … 560
丸座 … 224,225
面付箱錠(MXJ、MX、4350、4350WLなど) … 315~320
面付ブッシュ・プル錠(PXMK、PZMK) … 92,314
面付本締錠(MHJ、MH、ME、MDU、MS) … 321~323
モーター錠(PXE、PZE、EM、EV、SXEなど)
… 532~537,550~556
門扉用電気錠(EGLL、EGLD) … 559

や

UL規格 … 51
UL防犯認定品(V18シリンダー、V-LGUL-5) … 36,182
UL防火認定品(UH、US) … 302,304
ユニバーサルキーシステム(GV UKS 2) … 44,45
ユニバーサルデザイン製品 … 54
ユニロック(円筒錠)(UH、US、ULW) … 302~307
浴室錠(LF、LTU) … 193
横框(よこかまち) … 289

ら

ラッチ … 29
リバーシブルキー(GP、V18、GVシリンダー) … 35~37
レバーハンドル錠(LGK、LG、AHLなど) … 176~194
連邦規格 … 707
ローリングテンキー(2WS-TK100など) … 483,484

わ

ワイヤーオペレーター(MSR-4、4U) … 652~664
●ワンタッチ式非常解錠装置付本締錠(LDHPA) … 392