

## キーレックスのある暮らし

私たち長沢製作所がお届けするのは、ワンランク上の安心感と合理性。

記憶番号で解錠できるキーレス錠「キーレックス」なら、

オフィスや倉庫、店舗など、屋内外を問わず取り付けられます。

通用口、更衣室など特定多数の出入りがある場合でも鍵の管理は不要になり

記憶番号の変更だけで安全性が維持できます。


また、電気を使わないので停電時にも作動します。

利便性と経済性に優れた「キーレックス」が、


あなたの毎日をより快適にします。







デザインや用途で選べるキーレックスシリーズ。





## パブリックモデル PUBLIC MODEL

公共・商業施設で選ばれる確かな安心のキーレス錠。

最高のセキュリティを誇るフラッグシップモデル。空港・鉄道・銀行・病院・学校・研究室・ホテル・店舗・賃貸住宅・寮・オフィスなど、特定多数の方の出入りする場所に適しています。

## プライベートモデル PRIVATE MODEL

引戸(スライド式)の扉にも対応したキーレス錠。

引戸タイプの扉をはじめ、自動施錠にも対応する汎用モデル。  
住宅の門扉や納戸、勝手口、オフィスの間仕切など、軽量扉に適しています。

## サブキーモデル SUB KEY MODEL

住宅や賃貸物件にマッチするコンパクトでシンプルな錠。

手軽に取り付けてセキュリティレベルを高められる補助錠モデル。  
住宅・賃貸住宅・寮などの既設扉に適しています。



# KEYLEX<sup>®</sup> SERIES

## INDEX

\*マークの用語については、巻末(P66・67)の用語集をご覧ください。

タイプ	ページ	シリーズ名	特長	記憶番号 組み合わせ数
パブリックモデル	P09		ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更が可能。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。	1~15桁の 任意 32,768通り
	P17		高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。	1~14桁の 任意 16,384通り
	P21		他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー*組合せもできます。	1~14桁の 任意 16,384通り
プライベートモデル	P25		スリムなボディに機能を集約。自動施錠*と取付の容易な面付本締錠*、面付引戸鎌錠*のシリーズです。	1~12桁の 任意 4,096通り
サブキーモデル	P31		コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。	1~12桁の 任意 4,096通り
	P35		両面ボタンタイプで、外部・内部ともに記憶番号を設定することができます。防犯用の補助錠として最適です。	4つのボタンを 押す回数で設定 4,096通り
製品詳細等	P41	他社製品取替用商品	他社製の既存の錠との取替用パーツを一覧表にしました。	
	P59	切欠図*	製品の寸法と、取り付けの際に必要な切欠図です。	
	P66	用語集	本パンフレットに使われている用語を解説します。	
	P68	全国のサービス	全国のキーレックスサービスショップ(KSS)代理店をご紹介します。	



仕上	材質	ハンドル	自動施錠				自動施錠 両面ボタンタイプ		他社 シリンダー 組込	面付本締錠		面付本締錠 両面ボタンタイプ		彫込 本締錠	面付引戸鍵錠		番号 変更 方式	本体重量	適応扉 重量
			鍵なし	鍵付	鍵付デッド ロック機能	空錠切替 機能	鍵なし	鍵付		鍵なし	鍵付	鍵なし	鍵付						
WB(シルバー)メッキ AS(シルバー)塗装 AB(アンバー)塗装	アルミ	ノブ レバー	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○	-	-	-	-	-	-	-	クイックナバー チェーン方式	4.2kg (K423CM)	80kg 以下	
WB(シルバー)メッキ AB(アンティックブラス)メッキ	亜鉛合金	タロック ノブ レバー	- ○ ○	- ○ ○	- ○ ○	- ○ ○	- ○ ○	-	○ -	○ -	-	-	-	-	-	ロック板差替 方式	3.3kg (22403M)	80kg 以下	
MS(メタリックシルバー)塗装 MU(メタリックアンバー)塗装	アルミ	ノブ レバー	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○	-	-	-	-	-	-	-	ロック板差替 方式	2.8kg (22623)	80kg 以下	
AS(シルバー)塗装 AB(アンバー)塗装	亜鉛合金	タロック レバー	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	-	○ -	○ -	-	-	-	○ -	○ -	ロックピン回 転方式	2.8kg (22823M)	40kg 以下	
MS(メタリックシルバー)塗装 MU(メタリックアンバー)塗装 MG(メタリックゴールド)塗装	亜鉛合金	ロック タイン	-	-	-	-	-	-	○ ○	-	-	-	○	-	-	ロックピン回 転方式	1.8kg (22204)	40kg 以下	
MS(メタリックシルバー)塗装 MU(メタリックアンバー)塗装 MG(メタリックゴールド)塗装	亜鉛合金	ロック タイン	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	クイックイン 方式	1.8kg (04744A)	40kg 以下	

ます。

# KEYLEX<sup>®</sup>シリーズ

キーレックスは雨に強く、電気を使わない  
完全なメカニカル機構のキーレス錠です。

## 1 屋外取付可能 電気工事不要

キーレックスは耐候性に優れ、雨がかかる屋外への取り付けも問題ありません。また電気を使わないので配線工事や電池交換も不要。停電時にも安心して操作できます。

## 2 自動施錠\*で鍵の掛け忘れなし

自動施錠タイプは、扉を閉めると自動的に施錠されますので鍵の掛け忘れがありません。

## 3 簡易な番号変更

記憶番号の変更は簡単です。賃貸住宅の入居者入れ替わり時にもスムーズに設定できます。

## 4 不正読取防止機能付

第三者に記憶番号を見破られないよう、どのボタンを押しても感触を同じにするサグリ防止装置\*付です。

## 5 こじ開け防止機能付

ノブ・レバーハンドルを無理にこじ開けようとする「空転装置\*」が作動し、錠の破壊を防止します。

## 6 空錠切替機能付(自動施錠タイプのみ)

出入りが頻繁な場合、鍵のかからない空錠に一時的な切り替えが可能です。

## 7 デッドロック機能\*付(自動施錠鍵付タイプのみ)

ボタン操作を不能にし、キー操作のみで解錠できる機能です。

## 8 安心安全なフェイルセーフ\*設計(ADS錠、ARS錠)

万一、錠のデッドラッチが破断しても、扉を開閉できる安全設計です。破損状態をラッチボルト\*のチェックマークで確認することができます。(PAT.P)

## 9 鍵付\*タイプ(キー2本付)

記憶番号を押さずにキー操作だけで解錠することができます。

## 10 両面ボタンタイプ

外部、内部ともに施錠の制限をしたい場所に適したタイプです。内外、別々の記憶番号設定も可能です。扉厚をご指定ください。空錠切替機能は付きません。

## 11 他社シリンダーと共存可能

4000、1100シリーズは、オプション仕様として、他社シリンダーとの組合せも可能です。





# たとえば、こんなところに **KEYLEX**<sup>®</sup>

キーレックスはその利便性と信頼性でさまざまな場所で使用されています。

## ■公共・商業施設 (官公庁・銀行・鉄道・病院・学校・研究所・店舗 など)

- 特定多数の入退出制限が可能
- 鍵の掛け忘れを防ぎ、常に施錠状態にできる
- ボタン式だから鍵を持ち歩かなくても大丈夫
- 雨、露、雪に強いメカニカル機構
- 簡単に番号変更ができ、低コストでセキュリティの維持が可能



## ■戸建・集合住宅 (戸建住宅・マンション・アパート など)

- 低コストで高いセキュリティを導入可能
- 補助錠として追加しても、新たに鍵が増えない
- ボタン式だから鍵を持ち歩かなくて大丈夫
- 空き巣などの侵入犯罪の視覚的な抑止効果が期待できる
- 賃貸住宅などの場合、入居者が替わっても番号変更だけで新しい錠として使用可能